

Warunki zamówienia

wykonanie odcinka sieci wodociągowej
od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego -
dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

ZAWARTOŚĆ

1.	ZAMAWIAJĄCY.....	3
2.	ADRES DO KORESPONDENCJI	3
3.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:.....	3
4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....	3
5.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV).....	5
6.	PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI	5
7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	5
8.	WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	5
9.	ZAWARTOŚĆ OFERTY	7
10.	KRYTERIA WYBORU OFERT	7
11.	MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY	7
12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	7
13.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	7
14.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	8
15.	OSOBY UPOWAŻNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI	8
16.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	8

1. ZAMAWIAJĄCY

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 59 840 00 039
fax 59 841 83 02
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
www: www.wodociagi.slupsk.pl

2. ADRES DO KORESPONDENCJI

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 59 840 00 039
fax 59 841 83 02
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
www: www.wodociagi.slupsk.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego, dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

4.1. Zakres robót budowlano-montażowych określają:

- 4.1.1. Projekt Budowlany **[PB]** Sieci Wodociągowej ul. Sobieskiego – Szczecińska – Fabryczna - dz. nr 122, 123, 458, 456 obręb 9 w Słupsku opracowany przez Pracownię Projektową SANIT-PROJEKT w Słupsku ul. Sobieskiego 7/25, mgr inż. Zbigniew Rudzki.
Opracowanie kwiecień 2008r.
- 4.1.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamienny **[PBWZ]** Wodociągu Ulicznego ul. Sobieskiego – Fabryczna dz. nr 455 obręb 9 w Słupsku opracowany przez Pracownię Projektową SANIT-PROJEKT w Słupsku ul. Sobieskiego 7/25, mgr inż. Zbigniew Rudzki.
Opracowanie maj 2009r.
- 4.1.3. Decyzja nr 304/2008 z dnia 08.09.2008r. o pozwoleniu na budowę wodociągu miejskiego w ul. Sobieskiego, ul. Towarowej, ul. 3 Maja i ul. Fabrycznej w Słupsku
- 4.1.4. Decyzja zmieniająca decyzję 304/2008 z dnia 08.09.2008r., znak sprawy AB.XI.7353-295/08 z dnia 16.11.2009r.

Projekt budowlany stanowi załącznik do Warunków Zamówienia (WZ).

- 4.2. **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:** budowę odcinka sieci wodociągowej DN 100 L=ca.392m od istniejącego wodociągu DN 150 w ul. Fabrycznej do połączenia z wodociągiem DN 300 mm ułożonym w chodniku ul. Sobieskiego. Wodociąg wykonać poprzez włączenie w ul. Fabrycznej w węźle W-4 zgodnie z rys. nr 4 **PB**, dalej sieć wykonać zgodnie z trasą przedstawioną w **PBWZ** zgodnie z rys. nr 2 i nr 3 do połączenia:
 - z wodociągiem DN 150mm w pasie zieleni pomiędzy jezdniami ul. Sobieskiego,
 - z wodociągiem DN 300 w węźle W-7, ułożonym w chodniku po przeciwnej stronie ulicy Sobieskiego,wraz z przełączeniami wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych objętych opracowaniem.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy sieci wodociągowej DN100mm wzdłuż ul. Sobieskiego. Wykonawca w węźle pomiędzy Z-19 a Z-21 na trójniku w kierunku wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Sobieskiego, zamontuje zasuwę odcinającą z kołnierzem ślepy.

- 4.3.** Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy robót budowlanych nie ujętych bądź odmiennych niż przedstawione w powyższej dokumentacji projektowej.
- 4.3.1. W węźle W-7 połączenie z wodociągiem DN 300mm z żeliwa szarego należy wykonać poprzez:
- o wstawienie trójnika żel. kołnierzowego DN 300/150/300 – 1 szt. wraz z dwoma zasuwami kołnierzowymi DN 300mm na istn. wodociągu DN300mm i z zasuwą DN 150mm na wodociągu projektowanym
 - o montaż trójnika kołnierzowego DN 300/80/300 – 1 szt. - (od strony ul. 3 Maja) wraz z zasuwą kołnierzową DN 80mm i hydrantem podziemnym DN 80mm z kolanem stopowym.
 - o zasuwę zamontować wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi.
 - o Wstawienie trójników na istniejącym wodociągu wykonać poprzez montaż złączy RK DN 300mm – 2 szt.
- 4.3.2. Pierwotnie **PB** zakładał wykonanie węzła W-7 poprzez montaż obejmy do nawiercania TREPI. Po wykonaniu połączenia projektowanego wodociągu z wodociągiem DN 150mm w pasie zieleni pomiędzy jezdniami ul. Sobieskiego, istniejący wodociąg DN 150mm w kierunku ul. 3 Maja należy zaślepić poprzez montaż złączy RK DN 150mm i ślepego kołnierza DN 150mm. Miejsce zaślepienia zabezpieczyć blokiem oporowym.
- 4.3.3. Po zakończeniu robót należy wykonać trwałe odcięcie wodociągu DN 200mm w skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i 3 Maja, poprzez wycięcie istniejącego trójnika DN 300/200/300 i wstawienie odcinka wodociągu DN 300mm z żeliwa sferoidalnego stosując złącza RR DN 300mm (2 szt.). Odcięcie wykonać w pasie drogowym ulicy Sobieskiego poza rondem – stary zjazd z ul. 3 Maja w ul. Sobieskiego.
- 4.4.** W węźle W-8, połączenie z istniejącego przyłączem DN 100mm, z uwagi na dużą głębokość istniejącego przyłącza, dopuszcza się wykonanie przełączenia w istniejącej komorze o rzędnych 29,12/25,87 zlokalizowanej w terenie zielonym. Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowania materiałów:
- 4.4.1. **Rurociąg** należy wykonać z rur DN 100 z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką PU o połączeniach kielichowych z uszczelkami wg normy PN-EN-545:2006.
- 4.4.2. **Kształtki** winny być jednego producenta i systemu tożsamego z producentem rur wg PN-EN-545:2006.
- 4.4.3. **Zasuw** w wykonaniu zabudowy długiej F-5 lub F-4, obudowa i głowica z żeliwa sferoidalnego min.GGG-50 z ochroną antykorozyjną z powłoką epoksydową o grubości min. 250µm; trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrójnym, trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw (należy zastosować zasuwę jako komplet tj. zasuwę, trzpień, obudowa i skrzynka uliczna jednego producenta); odpowiadające normie PN-EN 558-1.
- 4.4.4. **Hydranty** – podziemne z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zabezpieczeniem, PN 10, pełne zabezpieczenie antykorozyjne, uszczelnienie dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne tj. min. 2 uszczelki), z samooczyszczającym systemem odwadniającym (odwodnienie winno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne), odpowiadające normie PN-EN 1074-6.
- 4.4.5. Wszystkie materiały użyte do realizacji sieci winny być przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego przed wbudowaniem.
- 4.5.** Zgodnie z dokumentacją przejścia rurociągów pod chodnikami i jezdniami należy wykonać metodami bezwykopowymi w tulei ochronnej, zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi.
- 4.6.** Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania robót i nanieść w dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej.
- 4.7.** W celu dokładnej oceny zakresu prac koniecznych do ujęcia w ofercie, należy dokonać wizji lokalnej w terenie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 4.8.** Wszelkie prace związane z wykonaniem przełączy należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 4.9.** Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania powyższego przedmiotu zamówienia w szczególności, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz obsługę geodezyjną i geologiczną,

Warunki Zamówienia na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego - dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

wykonanie badania wody przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie niezbędnym do wykonania oceny higienicznej nowego rurociągu, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, itp.

- 4.10. Po zakończeniu prac wymagane jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 egz. oryginałów map + 1 egz. wersja elektroniczna na płycie CD, format plików dxf lub dwg) zrealizowanych prac oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
- 4.11. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
- 4.12. Wskazuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał od zarządcy drogi informacje niezbędne do prawidłowego określenia i wyceny w ofercie, kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego i odtworzenia nawierzchni.
- 4.13. Wykonawca zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115) wraz z dokumentami wykonawczymi.
- 4.14. Wymagane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia zakładu na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 zł i przedłożenie go w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu.
- 4.15. Wymagane jest ubezpieczenie kontraktowe robót budowlano – montażowych stanowiących przedmiot umowy w wysokości nie niższej niż wartość brutto zamówienia i przedłożenie go w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu.
- 4.16. Okres gwarancji – minimum 5 lat, na cały zakres robót objętych niniejszym zamówieniem

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45100000-1 Roboty ziemne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi: marzec 2013r. do 30.06.2013r.

8. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

I. Spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

- a. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: **co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu/budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody i przełączeniami wykonaną w terenie miejskim (miejscowości posiadające prawa miejskie) o wartość 200 000,00 PLN netto łącznie,**

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

Warunki Zamówienia na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego - dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

- Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszych WZ) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- a. Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w tym:

Kierownik budowy - powinien posiadać następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych-kierownik budowy lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbach samorządowych architektów lub inżynierów budownictwa dla Kierowników Budowy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- kopię uprawnień budowlanych,
- kopię zaświadczenia o członkostwie w izbach samorządowych,
- wypełniony **Załącznik nr 5** – Wykaz osób,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby wskazanej w załączniku nr 5 (jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).

II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:

- 1) zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 2) wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- 3) otwarto w stosunku do nich likwidację lub ogłoszono ich upadłość,
- 4) członek organu zarządzającego/wspólnik/właściciel został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- oświadczenie wg wzoru nr 3
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający oceni spełnianie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na powyżej przedstawionych warunkach.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

9. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.
3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń.
4. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) załączonych do oferty.
5. Oferta winna zostać złożona na Formularzu oferty – **Załącznik nr 1**.
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz cenowy – **Załącznik nr 2** wraz ze szczegółowym kosztorysem obejmującym podział na elementy określone w zał. 2.
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w **pkt. 8.1**.
8. Do oferty należy dołączyć:
 - a. parafowany projekt Umowy - **załącznik nr 6 WZ**,

10. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie kryterium: najniższa cena.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki:
 - a. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Warunkach Zamówienia.
 - b. Zawiera najkorzystniejszą cenę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania.

11. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia **23.01.2013r. do godz. 10:00**. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisać następująco: „**Oferta na wykonanie sieci wodociągowej – ul. Sobieskiego-Fabryczna**”.

12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **23.01.2013r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 – budynek D, pokój nr 16.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Informacje podane w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich wniosek.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - a. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej

Warunki Zamówienia na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego - dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

- w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10 %** ceny podanej w ofercie.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej z datą zawarcia umowy.
 5. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - a. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z następujących form:
 - i. pieniądzu;
 - ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - iii. gwarancjach bankowych;
 - iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego **Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425**, natomiast w pozostałych akceptowalnych formach należy składać w siedzibie Zamawiającego.
 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 10. Zamawiający zwróci **70%** zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Potwierdzeniem tego będzie protokół odbioru całości Przedmiotu Zamówienia podpisany przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości kwotę wynoszącą **30%** wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie związania ofertą.

15. OSOBY UPOWAŻNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

1. Sprawy formalne – Donata Feszak tel. (059) 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl
2. Sprawy techniczne Jolanta Ołubiec tel. (059) 841 83 92 j.olubiec@wodociagi.slupsk.pl

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania.

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz oferty,
- Nr 2 – Formularz cenowy,
- Nr 3 – Formularz oświadczenia o braku wykluczenia,
- Nr 4 – Formularz - Wykaz robót,
- Nr 5 – Formularz – Wykaz osób,
- Nr 6 – Projekt umowy,

Warunki Zamówienia na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego - dz. nr 122, 123, 458, 456, 455 obręb nr 9 w Słupsku.

Nr 7 – Dokumentacja projektowa:

- Projekt Budowlany **[PB]** Sieci Wodociągowej ul. Sobieskiego – Szczecińska – Fabryczna - dz. nr 122,123,458,456 obręb 9 w Słupsku.
- Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamienny **[PBWZ]** Wodociągu Ulicznego ul. Sobieskiego – Fabryczna dz. nr 455 obręb 9 w Słupsku.
- Decyzja nr 304/2008 z dnia 08.09.2008r. o pozwoleniu na budowę wodociągu miejskiego w ul. Sobieskiego, ul. Towarowej, ul. 3 Maja i ul. Fabrycznej w Słupsku
- Decyzja zmieniająca decyzję 304/2008 z dnia 08.09.2008r., znak sprawy AB.XI.7353-295/08 z dnia 16.11.2009r..

Zatwierdził: