

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Budynek Hydroforni - pomieszczenie dozowania podchlorynu - naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich
Budowa	Oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 21 styczeń 2015 r.

Budynek Hydroforni - pomieszczenie dozowania podchlorynu - naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Hydrofornia - pomieszczenie dozowania podchlorynu - naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich		
1	KNR-W 4-01 0540/06	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy ocynkowanej powlekanej - wycięcie pasa wysokości 30 cm z obu stron ściany skorodowanej blachy płyt warstwowych - analogia (3,50*0,30)*2	m2	2,100
		razem	m2	2,100
2	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - analogia - montaż nowego pasa wysokości 30 cm z blachy powlekanej płyt warstwowych (3,50*0,30)*2	m2	2,100
		razem	m2	2,100
3	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - cokół i narozniki elewacji 3,0*0,30 3,0*0,30	m2	0,900
			m2	0,900
		razem	m2	1,800
4	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów - cokół i narozniki elewacji z blachy powlekanej - analogia 3,0+3,0	m	6,000
		razem	m	6,000
5	KNR-W 4-01 0813/03	Wymiana cokolików na zaprawie cementowej o długości do 1m, w jednym miejscu z jednego rzędu płytek gresowych 3,0	m	3,000
		razem	m	3,000

Budynek Hydroforni - pomieszczenie dozowania podchlorynu - naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Hydrofornia - pomieszczenie dozowania podchlorynu - naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	