

Nr rej. 030196-5301-K049-Pt/17

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO dn. 2017 -10- 1 8	Nr MF3
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego ☐ innego podmiotu^(*)
pracodawcą^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 77052847200000

NIP: 8390005592

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm.)

Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista - Norbert Cholewiński

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku
przeprowadził kontrolę w:

"WODOCIĄGI SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

76-200 SŁUPSK, UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 1

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Andrzej Wójtowicz

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Zarząd Dwuosobowy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 02.03.1992;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.05.2009

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

13,17.10.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 208, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 208, w tym kobiet: 56,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 7,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 03.02.2015 r.

poddano instruktażowi ogólnemu oraz instruktażowi stanowiskowemu z zakresu bhp przed dopuszczeniem do pracy.

- uzyskał od swoich ww. producentów i dystrybutorów karty charakterystyki dla niebezpiecznej substancji chemicznej PODCHLORYN SODOWY ROZTWÓR WODNY i dla niebezpiecznej mieszaniny chemicznej CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO, zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006.
- wypełni i odeśle przesłane przez producentów, importerów lub dystrybutorów stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych ankiety na temat wykorzystania danej substancji i mieszaniny, w łańcuchu dostaw (do dnia kontroli 17.10.2017r. nie było takich wniosków).

Pracodawca dokonał w formie pisemnej ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku w kontakcie z czynnikami chemicznymi operator urządzeń produkcji wody, w którym uwzględniono adekwatne zagrożenia, w tym czynnikami chemicznymi. Ponadto dokumentacja obejmuje czynności, przy których może nastąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne. Określono ogólną ocenę – ryzyko dopuszczalne.

Pracownicy stacji uzdatniania wody:

zostali poinformowani o istniejących zagrożeniach na stanowisku, na którym wykonują prace i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Zgodnie z ustalonymi normami i zasadami przydziału pracodawca zapewnił pracownikom stacji uzdatniania wody: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

działanie szkodliwych czynników chemicznych odzież i obuwie robocze oraz wymagane środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju czynników niebezpiecznych i szkodliwych: ubranie robocze (spodnie + bluza), nakrycie głowy letnie, koszula robocza flanelowa, koszulka bawełniana z logo firmy, kałesony i skarpety bawełniane, trzewiki robocze z wkłádką pochłaniającą wilgoć, kłapki pod prysznic, kurtka ocieplana, obuwie ocieplane, czapka zimowa dziana, kamizelka ocieplana, spodnie ocieplane, ubranie przeciwdeszczowe jasne, buty filcowo-gumowe, buty gumowe krótkie z wkłádką ocieplającą, buty gumowe krótkie białe, rękawice robocze, hełm ochronny, spodnie dla obsługującego kosę spalinową, kamizelka ostrzegawcza, kombinezon jednorazowy. Ponadto na terenie chlorowni (używany podchloryn sodu) zapewniono: kombinezon kwasoodporny, rękawice, okulary i obuwie kwasoodporne oraz myjkę – ujęcie ratunkowe do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi. Wydana odzież i środki ochrony indywidualnej spełniają wymagania zasadnicze i posiadają znak CE. Ochrony te dobrane są do wielkości charakteryzujących czynniki szkodliwe dla zdrowia i do cech indywidualnych pracowników.

Pracownicy stacji uzdatniania wody:

██████████ narażeni na działanie szkodliwych czynników chemicznych w dniu kontroli 13.10.2017r. wykonywali pracę w wydanej odzieży roboczej oraz stosowali wydane środki ochrony indywidualnej.

Pracodawca przekazał pracownikom instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej. Pracownicy właściwie użytkują środki ochrony indywidualnej. Stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej przed działaniem szkodliwych czynników chemicznych są we właściwym stanie technicznym.

Obiekty i pomieszczenia pracy.

Pracownicy wymienieni powyżej zostali poddani wymaganemu szkoleniu okresowemu z zakresu bhp, zgodnie z ustalonym czasookresem.

Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone przez osoby spełniające wymagania rozporządzenia w sprawie szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy potwierdzili na karcie szkolenia wstępne odbycie szkoleń wstępnych i zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz sprawdzenie wiadomości i umiejętności instruowanego pracownika z zakresu wykonywania przez niego pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W programach szkoleń z zakresu bhp zamieszczono informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pracodawca w skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie pracowników kontrolowanego podmiotu narażonych na działanie czynników chemicznych i fizycznych każdorazowo przekazuje lekarzowi medycyny pracy, z którym zawarto wymaganą umowę, informacje na temat rodzaju i wielkości narażenia na te czynniki.

Stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.

W stacji uzdatniania wody na dzień kontroli 13.10.2017r. stosowana była 1 niebezpieczna substancja chemiczna oraz stosowana była 1 niebezpieczna mieszanina chemiczna, podlegające rozporządzeniu REACH i CLP:

- PODCHLORYN SODOWY ROZTWÓR WODNY. Substancja żrąca, drażniąca, niebezpieczna dla środowiska.
- CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO (składnik niebezpieczny – nadtlenuk wodoru). Mieszanina szkodliwa.

W dniu kontroli 13.10.2017r. stwierdzono, że dla niebezpiecznej substancji chemicznej PODCHLORYN SODOWY ROZTWÓR WODNY i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO pracodawca posiadał, i tym samym zapewnił pracownikom dostęp do informacji z wymaganych karty charakterystyki, które zawierały właściwy zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Karta charakterystyki dla niebezpiecznej substancji chemicznej PODCHLORYN SODOWY ROZTWÓR WODNY była zgodna z rozporządzeniem REACH (WE) Nr 1907/2006 i rozporządzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008. Natomiast karta charakterystyki dla niebezpiecznej mieszaniny chemicznej CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO była zgodna z rozporządzeniem REACH (WE) Nr 1907/2006, lecz nie była zgodna z rozporządzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008.

W dniu kontroli 13.10.2017r. stwierdzono, że pracodawca posiadał spis (wykaz) stosowanych przez pracowników stacji uzdatniania wody niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.

Pracownicy stacji uzdatniania wody:

[REDAKCE] stosujący niebezpieczną substancję chemiczną i niebezpieczną mieszaniną chemiczną do dnia kontroli 13.10.2017r. nie zostali zaznajomieni przez pracodawcę z informacjami w zakresie obowiązywania CLP, w tym o nowym oznakowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z CLP.

Pracodawca uwzględnił wymagania dotyczące oznakowania zgodnie z CLP pojemników/opakowań niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej w programach poszczególnych rodzajów szkoleń wstępnych (ogólne i stanowiskowe) oraz okresowych z zakresu bhp.

Jako dalszy użytkownik pracodawca m.in.:

- na bieżąco gromadzi informacje od producentów i dystrybutorów: Brenntag Polska Sp. z o.o. 44-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 21; Späne GmbH Schafmatt 5, 79618 Rheinfelden odnośnie surowców stosowanych w procesach uzdatniania wody na temat spełnienia wymogów dotyczących rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006.
- wystąpił w postaci ankiet i uzyskał od ww. producentów i dystrybutorów stosowanych substancji i mieszanin chemicznych pisemne deklaracje, że jako producent lub dystrybutor, zgodnie z oświadczeniami swoich dostawców, zaświadcza, że wszystkie materiały technologiczne, zawierające substancje chemiczne wchodzące w skład produktów



Opakowania handlowe użytkowanych i magazynowanych niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej były oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie zagrożenia. Na etykietach były nazwy substancji i mieszaniny oraz wymagane informacje. Pojemniki i zbiorniki niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej stosowanych na stanowiskach pracy w procesach technologicznych były prawidłowo oznakowane.

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe.

Na podstawie okazanego rejestru wypadków przy pracy ustalono, że do dnia kontroli 17.10.2017r. nie odnotowano wypadków przy pracy pracowników stacji uzdatniania wody wykonujących prace związane z występowaniem czynników chemicznych oraz nie stwierdzono chorób zawodowych wśród pracowników stacji uzdatniania wody wykonujących prace związane z występowaniem czynników chemicznych.

Nadzór i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniące funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osobie uprawnionej z kontrolowanego podmiotu: [REDAKOWANE] – Starszy Inspektor ds. BHP.

Kontrola danych zawartych w druku ZUS P IWA.

Na podstawie okazanej dokumentacji, w tym rejestru wypadków, rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia i informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS P IWA za 2016 rok nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Dane wskazane w informacji. Liczba ubezpieczonych – 207. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem – 5. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich – 0. Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia – 3.

Działania pracodawcy eliminujące/ograniczające zagrożenia.

W procesach pracy na terenie stacji uzdatniania wody, stosowana jest niebezpieczna substancja chemiczna i niebezpieczna mieszanina chemiczna, których całkowita eliminacja nie jest możliwa. Na stanowiskach pracy występuje ryzyko narażenia zawodowego, wywołane stężeniem czynników szkodliwych oraz występuje narażenie złożone, narażające pracowników przez chemikalia. W celu zmniejszenia narażenia pracowników na nadmierne stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, zastosowano następujące działania: zapewniono w stacji uzdatniania wody odpowiednie warunki pracy poprzez wymaganą temperaturę i wilgotność oraz prawidłowo działającą wentylację naturalną i mechaniczną uwzględniającą właściwości występujących na stanowiskach pracy czynników chemicznych, stosuje się właściwe ochrony zbiorowe i właściwe środki ochrony indywidualnej oraz przeprowadza się regularne szkolenia w zakresie bhp i profilaktyczne badania lekarskie pracowników, ograniczono do minimum (13 osób) zatrudnienie przy czynnikach chemicznych w stacji uzdatniania pomp, utrzymywane są standardy bhp i p.poż. potwierdzone wieloma certyfikatami firm zewnętrznych.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 3,

b/ poleceń: 0.

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) ^(**) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzone~~/nie sprawdzano ^(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrane~~/nie pobrano ^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

Użytkowana stacja uzdatniania wody spełnia wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania. Oświetlenie światłem dziennym i elektrycznym zgodnie z przepisami bhp. Zapewniona jest wymagana temperatura, wilgotność oraz wentylacja naturalna i mechaniczna, uwzględniająca właściwości występujących na stanowiskach pracy czynników chemicznych. Podłogi, ściany i sufity są pokryte materiałem odpornym na działanie czynników chemicznych i są przystosowane do łatwego czyszczenia i zmywania.

Zaplecze higieniczno-sanitarne.

Zapewniono pracownikom narażonym na działanie szkodliwych czynników chemicznych wymagane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, adekwatne do potrzeb wynikających z warunków pracy związanych z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi, które są właściwie i dostatecznie wyposażone.

Stanowiska i procesy pracy.

Zapewniono zgodnie z przepisami dojścia do stanowisk pracy w stacji uzdatniania wody. Na stanowiskach pracy zapewniono pracownikom właściwą wolną powierzchnię i przestrzeń dostosowaną do rodzaju wykonywanych czynności. Stanowiska pracy zostały wyposażone zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich specyfiki technicznej i technologicznej. Stanowiska pracy z chemikaliami są tak zorganizowane, iż nie powodują zanieczyszczenia środowiska pracy innym pracownikom znajdującym się w tym samym lub innym pomieszczeniu.

W spółce ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, na stacji uzdatniania wody takowe nie występują.

Pracodawca udostępnił pracownikom stacji uzdatniania wody narażonym na działanie szkodliwych czynników chemicznych do stałego korzystania właściwie sporządzone instrukcje bhp, które uwzględniają informacje z kart charakterystyki oraz wymagania dotyczące oznakowania zgodnie z CLP pojemników/opakowań niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, wskazujące czynności przed rozpoczęciem pracy z czynnikami chemicznymi i po jej zakończeniu oraz określającą zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Pierwsza pomoc przedlekarska.

Pracodawca zapewnił na terenie stacji uzdatniania wody właściwie wyposażone apteczki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz przy apteczkach instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

Magazynowanie i składowanie.

W wydzielonych pomieszczeniach chlorowni magazynowane są: niebezpieczna substancja chemiczna PODCHLORYN SODOWY ROZTWÓR WODNY – żrąca, drażniąca, niebezpieczna dla środowiska i niebezpieczna mieszanina chemiczna CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO – mieszanina szkodliwa. Wywieszono w ww. pomieszczeniach magazynowych opracowane instrukcje magazynowania niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej określające bezpieczny sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu niebezpiecznej substancji chemicznej i niebezpiecznej mieszaniny chemicznej oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Ww. pomieszczenia magazynowe zostały oznakowane jedynie barwnie znakami informacyjnymi – ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami żrącymi i drażniącymi. Zatem do dnia kontroli 13.10.2017r. pomieszczenia magazynowe, w którym są składowane i przechowywane ww. różnorodne niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne nie zostały oznakowane barwnie ogólnym znakiem ostrzegawczym – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. W dniu kontroli 13.10.2017r. stwierdzono, że pomieszczenie chlorowni i magazyny chemiczne: były niedostępne dla osób postronnych, posiadały odpowiednią do przechowywanych chemikaliów wentylację – wymianę powietrza, podłogi były łatwo zmywalne, niepalne, przeciwpoślizgowe, odporne na uderzenia. Zachowane były zasady ograniczonego wspólnego składowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych ze względu na ich właściwości. Niebezpieczna substancja chemiczna i niebezpieczna mieszanina chemiczna przechowywane były w opakowaniach oryginalnych dostosowanych do właściwości substancji i mieszaniny oraz zabezpieczających chemikalia przed wydostaniem się na zewnątrz.



6. W czasie kontroli udzielono/~~nie udzielono~~^(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 4,
 - z zakresu prawnej ochrony pracy: 1,
 - w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.

7. Do protokołu załącza się/~~nie załącza się~~^(**) załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

 - Starszy Inspektor ds. BHP,  - kierownik produkcji wody.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dnia 17.10.2017

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Norbert Cholewiński

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 17.10.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójtowicz

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

"WODOCIĄGI SŁUPSK"

Spółka z o.o.

76-200 Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1
NIP 839-000-55-92, REGON 770528472

Sekr. tel. 059 841 83 01

fax 059 841 83 02

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokołu ~~złożono wniosek~~/nie złożono wniosku. ^(**)
~~Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli.~~ ^(**)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.



Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione~~^(**)
do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).^(**)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójtowicz

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

"WODOCIĄGI SŁUPSK"
Spółka z o.o.
76-200 Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1
NIP 839-000-55-92, REGON 770528472
Sekr. tel. 059 841 83 01
fax 059 841 83 02

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Norbert Cholewiński

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

SKUPSK 17.10.2019.
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[NC]

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej
na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:

Ochrona prywatności pracowników „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

Zakres wyłączenia:

Imiona i nazwiska pracowników „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności:

Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek



Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 030196-5301-K049-Pt/17

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2	3	4	5	6
1	Oznakować barwnie ogólnym znakiem ostrzegawczym – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie wydzielone pomieszczenia chlorowni, w których są składowane i przechowywane różnorodne niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne.	13.10.2017 11:11		██████████ Starszy Inspektor ds. BHP	
2	Zapewnić kartę charakterystyki dla niebezpiecznej mieszaniny chemicznej CARELA PLUS utleniacz jako dodatek do CARELA BIO, zgodną z rozporządzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008.	13.10.2017 11:30		██████████ Starszy Inspektor ds. BHP	
3	Zaznajomić pracowników stacji uzdatniania wody: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ stosujących niebezpieczną substancję chemiczną i niebezpieczną mieszaniną chemiczną z informacjami w zakresie obowiązywania CLP, w tym o nowym oznakowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z CLP.	13.10.2017 11:45		██████████ Starszy Inspektor ds. BHP	

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Norbert Cholewiński
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

■