

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewicz 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 411/2025

WPLYNEŁO
18 GRU. 2025
GZIAL

Nr.
PO 8214/2575
TERMIN ZAŁĄT.

Sygnatura protokołu	DID.7023.1.240.2025.ASK.JZ
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o. o. - oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, Gmina M. Słupsk (miejska), Powiat m. Słupsk
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, przetwarzanie odpadów. Instalacje: 1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej 2 (177) par.3 ust.1 pkt.80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów
Adres kontrolowanej działalności	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, Gmina M. Słupsk (miejska), Powiat m. Słupsk
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Wójtowicz, Prezes zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770528472
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	
Rejestracja	KRS nr: 0000078635
Telefon/ fax.	598418301 59841 83 02
Adres strony internetowej: email	www.wodociagi.slupsk.pl sekretariat@wodociagi.slupsk.pl.
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Stanowisko Andrzej Wójtowicz - Prezes zarządu Alina Zimnicka - Członek zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko,	Imię i nazwisko Stanowisko [REDAKTOWANE] kierownik działu ochrony środowiska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

stanowisko)		st. specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska kierownik oczyszczalni ścieków z-ca kierownika oczyszczalni ścieków administrator systemów informatycznych
-------------	--	--

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
Adres do korespondencji	ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, Gmina M. Słupsk (miejska), Powiat m. Słupsk
Regon	770528472
Rejestracja	KRS Nr 0000078635
Telefon/ fax.	59/ 841 83 00 59/ 841 83 02

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	18-11-2025
Data zakończenia kontroli	18-12-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	27-09-2023
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). - kontrola na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
		Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	230/2025
		Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	230/2025
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	– główny specjalista Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku		

1. Ustalenia kontroli

Podstawą do wszczęcia kontroli spółki "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, był pisemny wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ-S.7243.38.2024/2025.BB z dnia 30.10.2025 r. (data wpływu: 31.10.2025 r.) o przeprowadzenie kontroli w trybie art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w związku z prowadzonym przez Marszałka postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów przy ul Sportowej 73 w Słupsku. Do pisma dołączono dokumentację sprawy.

Powyższa kontrola zalicza się, zgodnie z art. 9 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 11

protokół kontroli nr SLU 411/2025

Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425 ze zm.) do kontroli pozaplanowych, na wniosek. Kontrole przeprowadzono m.in. bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (o którym mówi art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) oraz bez stosowania ograniczeń co do czasu trwania kontroli (o którym mówi art. 55 ustawy Prawo przedsiębiorców), ponieważ zgodnie art. 9a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców. Ponadto, art. 41a ust. 7 ustawy o odpadach wyłącza stosowanie art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców, w przypadku kontroli na wniosek organów w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 18.11.2025 r. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych okazano legitymacje służbowe oraz doręczono Panu Andrzejowi Wójtowiczowi - prezesowi zarządu Spółki upoważnienie do kontroli nr 230/2025 z dnia 17.11.2025 r. wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych, którego jeden podpisany egzemplarz stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Pracownikom Spółki udzielono upoważnienia do udzielania informacji, które stanowi załączniki nr 2 do protokołu kontroli.

Zgodnie z zapisami art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, kontrolę przeprowadzono z udziałem przedstawiciela właściwego organu wydającego pozwolenie, tj. w obecności Pani [REDAKTOWANE] – głównego specjalisty Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku (upoważnionej przez Marszałka Województwa Pomorskiego do kontroli na podstawie pisma z dnia 7.11.2025 r., znajdującego się w teczce zakładu). W trakcie kontroli, tj. w dniu 21.11.2025 r. spółka „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. złożyła do Marszałka Województwa Pomorskiego korektę wniosku o wydanie pozwolenia, która została przesłana do PWIOŚ. Korekta dotyczyła doprecyzowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów.

Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (pobranej z centralnej informacji KRS na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), spółka została zarejestrowana w dniu 14.01.2002 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078635. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Głównym przedmiotem działalności „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Spółka eksploatuje instalację obejmującą komunalną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Słupsku przy ul. Sportowej 73. Obiekt pełni rolę oczyszczalni regionalnej dla ścieków powstających zarówno w mieście Słupsku, a także w gminach ościennych: Redzikowo i Kobylnica. Do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku w ciągu doby dopływa średnio ok. 22 000 m³ ścieków komunalnych. Instalacja pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przedmiotem wniosku jest wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji przetwarzania odpadów, która znajduje się w Słupsku przy ul. Sportowej 73. Przedmiotowy wniosek został opracowany w celu uzyskania nowej decyzji w ramach kontynuacji dotychczasowej działalności. Wniosek ten złożony został, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 226a ustawy o odpadach i art. 193 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), a więc z zachowaniem ciągłości prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie.

Spółka obecnie prowadzi gospodarkę odpadami w oparciu o decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 29.01.2015 r. znak: DROŚ-SO.7243.68.2014/2015.ES, sprostowaną postanowieniem znak: DROŚ-SO.7243.26.2015.ES z dnia 12.05.2015 r., zmienioną decyzją z dnia 14.03.2017 r. znak: DROŚ-SO.7243.5.2017/ES, decyzją z dnia 11.07.2022 r. znak: DROŚ-S.7243.22.2020/2022.BB, decyzją z dnia 11.12.2023 r. znak: DROŚ-S.7243.30.2023.BB oraz decyzją z dnia 5.09.2024 r. znak: DROŚ-S.7243.35.2023.BB stanowiącą pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odpowiednio wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73. Termin ważności decyzji określono do 31.12.2024 r. Podmiot złożył wniosek o wydanie nowej decyzji w dniu 30.09.2024 r. (data wpływu: 1.10.2024 r.), tj. w terminie ponad 3 miesiące do dnia, w którym zezwolenie wygaśnie ze względu na upływ czasu, na który zostało wydane. Z tego względu, zgodnie z art. 226a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach i art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie to nadal obowiązuje.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. posiada wpis do BDO pod nr 000001028.

We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów przedstawiono rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania wraz z ich kodami oraz maksymalnymi ilościami magazynowanymi w tym samym czasie oraz w ciągu roku. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem w wyniku eksploatacji instalacji przewidywane są do przetworzenia w ciągu roku następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 02 01 03 – odpadowa masa roślinna (np. słoma, gałęzie itp. z rolnictwa, ogrodnictwa): 3000 Mg/rok,
- 02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej: 500 Mg/rok,
- 02 01 99 – inne niewymienione odpady (z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa): 100 Mg/rok,
- 02 02 03 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa: 1 000 Mg/rok,
- 02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków: 15 000 Mg/rok,
- 02 02 99 – inne niewymienione odpady (z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego): 500 Mg/rok,
- 02 03 01 – szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców: 2000 Mg/rok,
- 02 03 04 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa: 5 000 Mg/rok,
- 02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81): 1000 Mg/rok,
- 02 03 99 - inne niewymienione odpady – 500 Mg/rok,
- 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów – 1 000 Mg/rok,
- 02 07 04 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa: 1000 Mg/rok,
- 02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków: 1 000 Mg/rok,
- 02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary: 1000 Mg/rok,
- 02 07 99 – inne niewymienione odpady: 1000 Mg/rok,
- Ex 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04: 2000 Mg/rok,
- Ex 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne inne niż wymienione w 15 02 02: 200 Mg/rok,
- 16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80: 1000 Mg/rok,
- 16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia: 1000 Mg/rok,
- 19 08 01 – skratki: 700 Mg/rok,
- 19 08 09 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze: 5000 Mg/rok,
- 19 08 99 – inne niewymienione odpady (np. osady z przydomowych oczyszczalni ścieków lub eksploatowanych przez Spółkę lokalnych oczyszczalni ścieków): 2000 Mg/rok,
- ex 19 08 99 – inne niewymienione odpady - 3000 Mg/rok,
- 19 12 01 – papier i tektura: 100 Mg/rok,
- 19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06: 1000 Mg/rok,
- 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne: 200 Mg/rok,
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (odpady strukturalne np. gałęzie, kora, pnie, konary itp. – 6000 Mg/rok) (świeża trawa, liście: 2000 Mg/rok),
- 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych: 3000 Mg/rok.

W porównaniu z obowiązującą decyzją, we wniosku o wydanie nowego pozwolenia stwierdzono zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów:

- ~ 02 02 03 z 500 Mg/rok na 1 000 Mg/rok,
- ~ 02 02 04 z 12 000 Mg/rok na 15 000 Mg/rok,
- ~ 02 03 04 z 500 Mg/rok na 5000 Mg/rok,
- ~ 02 07 80 z 500 Mg/rok na 1000 Mg/rok,
- ~ 02 07 99 z 100 Mg/rok na 1000 Mg/rok,
- ~ 16 03 80 z 200 Mg/rok na 1000 Mg/rok,
- ~ 19 08 01 z 500 Mg/rok na 700 Mg/rok,
- ~ 19 08 99 z 1000 Mg/rok na 2000 Mg/rok,
- ~ 20 03 06 z 1000 Mg/rok na 3000 Mg/rok.

Dodatkowo wprowadzono nowe kody odpadów do przetwarzania:

- ~ 02 03 99,
- ~ 02 07 02,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

~ 02 07 05,
~ ex 19 08 99.

Zgodnie z wnioskiem Spółka „Wodociągi Słupsk” będzie przetwarzała odpady w następujących instalacjach:

- kompostownia wraz z rębakiem i zespołem innych technicznych urządzeń stacjonarnych powiązanych technologicznie np. przerzucarka, ładowarka, przesiewacz kompostu,
- zamknięte komory fermentacyjne,
- komory (reaktory) suchej fermentacji,
- płuczka piasku.

Według informacji zawartych we wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów wyżej wymienione odpady zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy o odpadach będą podlegały przetwarzaniu w procesach:

1. R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – w zamkniętych komorach fermentacyjnych o zdolności przetwarzania: 32 850 Mg/rok, w komorach suchej fermentacji o zdolności przetwarzania: 2700 Mg/rok oraz w kompostowni wraz z rębakiem i zespołem innych technicznych urządzeń stacjonarnych powiązanych technologicznie np. przerzucarka, ładowarka, przesiewacz kompostu oraz w miejscach dojrzewania kompostu o zdolności przetwarzania: 27 500 Mg/rok,
2. R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, tj. przetwarzanie poza instalacją - utwardzanie powierzchni, budowa nasypów drogowych, podbudowa dróg,
3. R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),
4. D8 - obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są nieszkodliwe za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12, w komorach suchej fermentacji (SF) – zdolność przetwarzania: 1 150 Mg,
5. Proces R12 - (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11, w płuczce piasku - roczna zdolność przetwarzania: 3 000 Mg.

W przedmiotowym wniosku określono następujące rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetworzenia odpadów w instalacji:

1. 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania): 5 000 Mg/rok (komory suchej fermentacji),
2. 19 05 99 - inne niewymienione odpady: 700 Mg/rok (zamknięte komory fermentacyjne),
3. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe: 12 000 Mg/rok (zamknięte komory fermentacyjne),
4. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie): 3 000 Mg/rok (płuczka piasku).

Łączna maksymalna roczna masa odpadów przewidzianych do przetwarzania w poszczególnych instalacjach wynosić będzie:

1. Kompostownia: 27 500 Mg (dotychczasowa zdolność przetwarzania odpadów: 20 000 Mg/rok),
2. Zamknięte komory fermentacji: 32 850 Mg (dotychczasowa zdolność przetwarzania odpadów: 10 950 Mg/rok),
3. Komory suchej fermentacji: 2 700 Mg – R3, 1 150 Mg - D8,
4. Płuczka piasku: 3 000 Mg (dotychczasowa zdolność przetwarzania odpadów: 500 Mg/rok).

Zwiększeniu uległy przepustowości poszczególnych instalacji do przetwarzania odpadów, wprowadzono nowe kody odpadów przewidziane do przetwarzania oraz zwiększono ilości niektórych odpadów deklarowanych do przetwarzania. W dokumentacji załączonej do wniosku Spółka odniosła się do przedmiotowych zmian, przedstawiając wyjaśnienia i uzasadnienie. Powyższe zmiany wynikają z różnych aspektów wskazanych i szczegółowo opisanych we wniosku.

We wniosku określono również rodzaje i masy odpadów przetwarzanych poza instalacją:

1. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 500 Mg/rok,
2. 17 01 02 Gruz ceglany 200 Mg/rok,
3. ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 100 Mg/rok,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 11

protokół kontroli nr SLU 411/2025

4. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 550 Mg/rok,
5. 19 12 09 Minerale (np. piasek, kamienie) 3 000 Mg/rok.

Miejscem przetwarzania odpadów jest i nadal będzie teren oczyszczalni ścieków wraz z kompostownią przy ul. Sportowej 73 w Słupsku. Obiekt zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 59 obręb 2 (nr księgi wieczystej SL1S/00040586/2), nr 2/3 obręb 2 (nr księgi wieczystej SL1S/00040586/2), nr 7/1 obręb 2 (nr księgi wieczystej SL1S/00040586/2), nr 7/3 obręb 2 (nr księgi wieczystej SL1S00028934/7). Działki stanowią własność Spółki „Wodociągi Słupsk”. Z kolei miejscem zbierania odpadów będzie działka nr 59 obręb 2 – nr księgi wieczystej: SL1S/00040586/2. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego spółka „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. posiada tytuł prawny w formie własności. W związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ww. tytuł prawny do nieruchomości spełnia warunki określone w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.

W przedmiotowym wniosku zawarto opis instalacji:

~ Płuczka piasku - wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej, zasilana wodą z instalacji wody technologicznej na oczyszczalni. Ocieki i popłuczyny kierowane są do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Odwodniony i przepłukany piasek podawany jest z separatora do kontenera piaskowego. Wydajność płuczki 3 000 Mg/rok. Proces przetwarzania polega na odseparowaniu części mineralnych od wody i oczyszczeniu pulpy. Do płuczki piasku trafia piasek spływający grawitacyjnie z piaskownika właściwego lub awaryjnego i pompowo ze stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA). Ponadto, do płuczki piasku, poprzez stanowisko opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) będą trafiały osady z czyszczenia ZKF-ów oraz innych zbiorników technologicznych oczyszczalni oraz odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Odpady powstałe w wyniku przetwarzania (odpady o kodzie 19 12 09 Minerale (np. piasek, kamienie) będą następnie przetwarzane w procesie R5 prowadzonym poza instalacjami;

~ Zamknięte komory fermentacyjne - Spółka eksploatuje 4 beztlenowe komory fermentacyjne: dwie o pojemności 1620 m³ i dwie o pojemności 2500 m³. Są to żelbetowe zbiorniki o średnicy 13 m i 15 m i wysokości 10,2 m i 15 m. W komorach fermentacyjnych na drodze beztlenowej fermentacji mezofilowej (mokrej) ma miejsce stabilizacja dowożonych odpadów wysokoenergetycznych i nieustabilizowanych osadów oraz osadu wstępnego i wtórnego nadmiernego – usunięcie łatwo zagniwających związków organicznych mogących być źródłem uciążliwości zapachowej na kolejnych etapach przerobu technologicznego. Efektem towarzyszącym procesowi jest produkcja biogazu wykorzystywanego w węźle kogeneracji w celu uzyskania ciepła i energii elektrycznej;

~ Komory suchej fermentacji perkolacyjnej - prowadzone są w komorach dwa procesy przetwarzania odpadów: przetwarzanie (odzysk) odpadów w procesie R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadów w procesie D8 – obróbka biologiczna, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniki, które są nieszkodliwe za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1–D12.

Proces suchej fermentacji perkolacyjnej prowadzony jest w 5 reaktorach o pojemności 125 m³ każdy. Elementem instalacji jest zbiornik na perkolat o pojemności 100 m³, znajdujący się pod komorami. Każdy z reaktorów w zależności od potrzeb technologicznych może być wykorzystany zarówno do fermentacji odpadu „czystego” jak i „brudnego”. W procesie R3 przetwarzane będą tzw. „odpady czyste” czyli m.in. odpady zielone oraz odpady pochodzące z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym każdego reaktora są ruszty rurowe naprzemiennie odbierające odciekający perkolat, bądź wtłaczające suche ciepłe powietrze do komory. Ciecz odciekowa zostanie skierowana do zbiornika pod bunkrami. W dalszej kolejności perkolat za pośrednictwem zraszaczy będzie kierowany ponownie na złożę. W ten sposób znaczna część substancji organicznej ulegnie wyflukiwaniu do fazy ciekłej. Równolegle zachodzić będzie hydroliza części organicznej umożliwiając przeprowadzenie kolejnych faz fermentacyjnych (octanogenezy i metanogenezy) w zbiorniku perkolatu, i w kubaturze bunkra. Powietrze wentylacyjne z układu suchej fermentacji wykorzystywane jest do procesu kompostowania. Powietrze zużyte wyprowadzane jest do biofiltra BF3 i oczyszczane wspólnie z powietrzem wentylacyjnym z istniejącej kompostowni.

W wyniku przetwarzania odpadów w procesie suchej fermentacji perkolacyjnej przewiduje się powstanie następujących rodzajów odpadów:

- 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – odpad powstający w procesie przetwarzania R3; odpady zawierające substancje organiczne oraz składniki odżywcze: azot, fosfor, potas, wapń, magnez, w stanie stałym, obojętne, nie stwarzające zagrożenia dla

środowiska;

- 19 05 99 Inne niewymienione odpady (odpady powstałe w wyniku tzw. brudnego kompostowania skratek) – odpad powstający w procesie przetwarzania D8; odpady o zredukowanej zawartości substancji organicznych, ustabilizowane, w stanie stałym, obojętne, nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

Powstający w wyniku procesu fermentacji biogaz tłoczny jest dmuchawą do istniejącej sieci biogazu z ZKF-ow. Połączony strumień biogazu kierowany jest do oczyszczania na:

- stację odsiarczania biogazu OB,

- stację osuszania biogazu;

~ Kompostownia – obiekt ma postać utwardzonej, zadaszanej płyty żelbetowej z systemem napowietrzania przyzmy i odprowadzania odcieków. Instalację wyposażono w bariery antyodorowesystem dezodoryzacji i neutralizacji substancji złowonnych.

Całość obszaru operacyjnego zajmuje 1,5 ha, natomiast część zadaszona to 9 100 m².

Kompostownia podzielona jest na dwa symetryczne pola. Na każdym z nich mieszczą się cztery pasy o szerokości jednej przyzmy i długości całej kompostowni. Spośród czterech pasów dwa z nich wyposażone są w system napowietrzający i odsysający, którego zadaniem jest poprawienie procesów zachodzących w przyzmach.

Obiekt jest przystosowany do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii 8 – tygodniowej przyzmy przerzucanej poprzez współkompostowanie ustabilizowanych osadów z odpadami ulegającymi biodegradacji o charakterze strukturalnym.

Zdolność przetwarzania kompostowni wynosi 27 500 Mg. Poza ustabilizowanymi osadami ściekowymi pozostałą część wsadu surowcowego w procesie kompostowania stanowią głównie odpady o charakterze strukturalnym w postaci np. słomy, gałęzi i zrębek pozyskiwane od innych wytwórców, a także ustabilizowana miękka organika po wstępnym kompostowaniu w procesie R3 w komorach suchej fermentacji perkolacyjnej.

Proces kompostowania obejmuje fazę gorącą (kompostowanie pod wiatą), która trwa ok. 8 tygodni oraz dojrzewanie kompostu (boksy przy płycie kompostowej), które trwa kolejnych ok. 8-12 tygodni. Co dwa tygodnie (w jednej części płyty) zakłada się przyzmy startową na pierwszym polu od strony wewnętrznej w następujący sposób: bale słomy układane są równomiernie na całej długości pola odpowiadającego szerokości jednej przyzmy i długości całej kompostowni, zgodnie z proporcjami ustalonymi dla mieszanki kompostowej, za pomocą ładowarki, która wyposażona jest w wagę elektroniczną, obsługiwana przez operatora ładowarki. Później następuje przemieszanie, zmierzwienie samej słomy. Następnie dodaje się zważoną partię odpadów w postaci rozdrobnionych gałęzi i znów następuje przemieszanie. Następnie tworzona jest bruźda w topie przyzmy tak, aby umieścić w niej odpowiednią partię osadów. Po umieszczeniu równomiernym właściwej partii osadów na całej długości przyzmy następuje przemieszanie przy użyciu przerzucarki. Przez kilka kolejnych dni przyzma jest intensywnie przerzucana i kontrolowana jest jej temperatura. Co dwa tygodnie przyzmy przesuwane są za pomocą dostawki do przerzynarki umożliwiającej automatyczne przesuwanie przyzm w trakcie przerzucania tzw. przerzut boczny. Migracja przyzm trwa od momentu założenia przyzmy startowej.

Przez cały okres 8 tygodni kompostowania, proces jest monitorowany poprzez dokonywanie codziennych pomiarów temperatury oraz wilgotności. Przy pomocy przerzucarki całość przyzmy na całej długości jest dokładnie mieszana. Po zakończeniu okresu 8 tygodni, przyzma przeznaczona jest do siania. Materia powstająca po sianie (recyrkulat) jest zwracana do procesu. Następnie przyzma magazynowana jest w boksie przy płycie kompostowej, w celu dojrzewania (II faza kompostowania) przez okres ok. 8- 12 tygodni. W tym czasie przeprowadzana jest próba laboratoryjna na zanieczyszczenia parazytologiczne i fizykochemiczne.

W obrębie kompostowni wykorzystywane są urządzenia stacjonarne:

- rębak służący do rozdrabniania materiału strukturotwórczego, tj. gałęzi, konarów na potrzeby kompostowania,

- ładowarka,

- przerzucarka,

- przesiewacz kompostu.

Urządzenia te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby kompostowni (z wyłączeniem ładowarki, która pracuje w obrębie całej oczyszczalni ścieków).

Materiał dostarczany jest do leja rębaka za pomocą ładowarki kołowej lub podobnego sprzętu. Jednostką napędową rębaka jest silnik diesla, który poprzez elastyczne sprzęgło napędza urządzenia hydrauliczne.

W wyniku procesu kompostowania następuje utrata statusu odpadów – powstaje pełnowartościowy produkt – nawóz organiczny pn. BIOTOP, dopuszczony do obrotu na podstawie zezwolenia nr 77/04 z dn.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 11

protokół kontroli nr SLU 411/2025

2.04.2004 r. wydanego na czas nieoznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000 r. Jednostka certyfikująca PCBC nadała spółce certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu-nawozu znakiem jakości Q (certyfikat zgodności nr Q/1/22/BS, ważny w okresie od 21.01.2022r. do 20.01.2025r.).

Odpadami, które utracą status odpadów w wyniku procesu przetwarzania (proces R3) są następujące rodzaje odpadów:

- 02 01 03 Odpadowa masa roślinna (np. słoma i gałęzie z rolnictwa i ogrodnictwa),
- 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej,
- ex 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04,
- ex 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne inne niż wymienione w 03 01 04,
- 19 12 01 Papier i tektura,
- 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (odpady strukturalne, np. gałęzie, kora, pnie, konary itp.).

Spółka szczegółowo określiła we wniosku warunki utraty statusu odpadów zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, potwierdzając spełnienie wszystkich kryteriów technicznych, jakościowych i środowiskowych wymaganych dla utraty statusu odpadów. W wyniku prowadzonego procesu technologicznego powstawał będzie nawóz organiczny, który po weryfikacji zgodności z wymaganiami jakościowymi i użytkowymi – będzie wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy produkt.

We wniosku o zmianę pozwolenia uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów zostały również wskazane miejsca magazynowania odpadów:

1. Magazyn odpadów w obrębie kompostowni (na skarpie) - 02 01 03,
2. Magazyn odpadów przy wjeździe do oczyszczalni ścieków - 02 01 07 , 19 12 07, 20 02 01, ex 20 02 01, 19 12 09,
3. Kontenery pod zadaszonym miejscem odbioru skratek i piasku - 19 08 01, 19 12 09,
4. Magazyn osadu odwodnionego (4 boksy) – 19 08 05,
5. Kontenery przy instalacji do suchej fermentacji perkolacyjnej – 19 05 03 lub 19 05 99,
6. Magazyn (boksy) odpadów w obrębie kompostowni - 02 01 07, 19 12 07, 20 02 01, Ex 03 01 05.

We wniosku wskazano, że zbieranie odpadów o kodzie 17 05 04 odbywało się będzie w boksie o wymiarach 10 m x 14 m, utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożu, na wjeździe do oczyszczalni ścieków. Maksymalna masa odpadów 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na terenie działki wynosi 476 Mg, a w okresie roku 550 Mg.

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na terenie ww. działek wynosi 2 539,96 Mg, co jednocześnie stanowi całkowitą pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów.

W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny terenu, będącego przedmiotem rozpatrywanego wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów. W oględzinach uczestniczyli pracownicy Spółki „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. oraz pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

W wyniku oględzin stwierdzono, że przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych, płucze piasku, kompostowni wraz z rębakiem, komorach (reaktorach) suchej fermentacji znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73, a działania polegające na zbieraniu odpadów prowadzone będą w boksie magazynowym na terenie oczyszczalni ścieków i dotyczyć będą odpadów o kodzie 17 05 04.

Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów przetwarzanych i odpadów powstających wyniku tego procesu to: magazyn odpadów w obrębie kompostowni (na skarpie), magazyn odpadów przy wjeździe do oczyszczalni ścieków, kontenery pod zadaszonym miejscem odbioru skratek i piasku, magazyn osadu odwodnionego (4 boksy), kontenery przy instalacji do suchej fermentacji perkolacyjnej, magazyn (boksy) odpadów w obrębie kompostowni.

Teren, na którym prowadzone będzie zbieranie i przetwarzanie odpadów zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana stosownymi tabliczkami, zawierającymi co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów. Oznakowania odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.1742). Miejsca magazynowania odpadów są utwardzone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, cały teren zakładu jest ogrodzony.

Podczas kontroli zweryfikowano zorganizowane w rzeczywistości miejsca do magazynowania odpadów w stosunku do treści wniosku i nie stwierdzono w tym zakresie rozbieżności lub nieprawidłowości. Kontrolowana Spółka zapewniła odpowiednią ilość miejsca magazynowego, adekwatną do pojemności kontenerów i miejsc magazynowych.

Ustalono, że Spółka dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do właściwego wykonywania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Na terenie zakładu wyznaczono zarówno miejsca magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania, jak i miejsca do magazynowania odpadów powstających w wyniku ich przetwarzania, a także miejsca do magazynowania odpadów zbieranych. Zakład wyposażony jest w kontenery, boksy oraz place magazynowe. Ponadto zakład posiada instalacje i urządzenia niezbędne do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów.

Podczas oględzin stwierdzono, że prowadzony jest wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów. Zamontowane kamery obejmują swoim zasięgiem drogę dojazdową, plac magazynowy (na skarpie) oraz boksy magazynowe. Wizyjny system kontroli prowadzony jest przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Podczas kontroli sprawdzono działanie systemu monitoringu i stwierdzono, że możliwe jest przechowywanie zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli przez co najmniej miesiąc od daty zapisu.

W związku z tym, że kontrolowana Spółka prowadzi przetwarzanie odpadów palnych (wymienionych w art. 25 ust. 6f ustawy o odpadach), obowiązana jest zapewnić dostęp do obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania tych odpadów w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania odpadów. Spółka przekazała do WIOŚ w Gdańsku dane umożliwiające dostępność obrazu z monitoringu w czasie rzeczywistym, tj. informacje umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności. W siedzibie WIOŚ dokonano sprawdzenia możliwości zalogowania. W dniu 9.12.2025 r. zalogowano się pomyślnie i uzyskano podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. Zrzuty obrazu z logowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Jak wynika z ustaleń kontroli, Spółka prowadzi wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów oraz spełnia wymagania przewidziane w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755).

W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji stwierdzono, że we wniosku przedłożonym Marszałkowi Województwa Pomorskiego o wydanie pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalne osady ściekowe przeznaczone do przetworzenia na kompostowni nie zostały ujęte jako odpady o kodzie 19 08 05. Spółka prowadzi oczyszczalnię ścieków, w ramach której powstają ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05). Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Spółki oraz na podstawie oględzin instalacji wynika, że część wytwarzanych osadów jest przekazywana podmiotom zewnętrznym, natomiast istotna część jest kierowana do kompostowni zlokalizowanej na terenie zakładu, gdzie podlega kompostowaniu. Spółka oświadczyła, że osady kierowane do kompostowni nie są przez nią klasyfikowane jako odpady. W stanowisku Spółki wskazano, że osady te powstają w ramach „ciągu technologicznego oczyszczalni” i jako element procesu technologicznego – zdaniem Spółki – nie wymagają ewidencjonowania w systemie BDO oraz nie podlegają regulacjom ustawy o odpadach w zakresie przetwarzania odpadów. Po analizie przedstawionego stanowiska stwierdza się, że nie znajduje ono oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 stanowią odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach. Status odpadu powstaje z chwilą oddzielenia osadu od ścieków, niezależnie od tego, czy substancja ta zostanie przekazana podmiotowi zewnętrznemu, czy wykorzystana w procesie przetwarzania prowadzonym przez wytwórcę. Ustawa o odpadach nie przewiduje żadnych wyjątków dla odpadów powstających w tzw. „ciągu technologicznym”. Stanowisko to jest zgodne z utrwalonym orzecnictwem sądów administracyjnych,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

które wskazują, że status odpadu jest kategorią obiektywną, wynikającą z definicji ustawowej, a nie z deklaracji posiadacza. Sądy podkreślają, że przedsiębiorca nie może samodzielnie decydować, czy substancja będąca skutkiem technologii jest odpadem, jeżeli spełnia ustawowe przesłanki odpadu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, Spółka jest wytwórcą odpadów, gdyż prowadzony proces oczyszczania ścieków powoduje powstanie osadów. Ustawodawca nie przewidział włączeń dla odpadów pozostających w obrębie instalacji, odpadów „w ciągu technologicznym”. Praktyka nieujmowania części osadów w ewidencji prowadzi do sztucznego zaniżenia rzeczywistej ilości odpadów powstających w instalacji. Kompostowanie ustabilizowanych osadów ściekowych jest procesem odzysku R3, stanowiącym przetwarzanie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. W toku kontroli ustalono, że wniosek Spółki złożony na podstawie art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach nie obejmuje procesu przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w kompostowni, mimo że proces ten jest faktycznie realizowany. Należy podkreślić, że orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie przetwarzania odpadów przez ich wytwórcę na terenie zakładu nie zwalnia z obowiązku posiadania stosownego zezwolenia. Sądy podkreślają, że fakt, iż przetwarzanie odbywa się w ramach jednego zakładu, nie ma znaczenia dla oceny obowiązków wynikających z ustawy o odpadach. Spółka powinna była ująć cały rzeczywisty zakres prowadzonej działalności we wniosku. Pominięcie przetwarzania osadów we wniosku przy jednoczesnym prowadzeniu ich kompostowania stanowi niezgodność między działalnością faktyczną a deklarowaną. Argument Spółki, jakoby osady stanowiły element „ciągu technologicznego”, jest pozbawiony podstaw prawnych, gdyż ustawa o odpadach nie przewiduje takiego wyjątku, a orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że status odpadu wynika z przepisów, a nie z deklaracji posiadacza. Niezależnie od sposobu przemieszczania osadów – ręcznie, mechanicznie, automatycznie – osady ściekowe stają się odpadami z chwilą ich oddzielenia od ścieków. Sposób i ścieżka ich transportu nie wpływają w żaden sposób na obowiązki wynikające z ustawy o odpadach.

Wśród planowanych do przetwarzania odpadów znajdują się odpady palne, stąd do wniosku o wydanie decyzji załączono operat przeciwpożarowy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (postanowienie znak: PPZ.5268.3.2024.1.ML z dnia 7.06.2024 r.).

Ponieważ kontrolowana Spółka ubiega się o wydanie kolejnego już pozwolenia uwzględniającego warunki zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w ramach kontynuacji dotychczasowej działalności, polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, to zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach, wskazano wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu bankowego. Szczegółowe informacje zawarte są we wniosku złożonym przez podmiot do Marszałka Województwa Pomorskiego.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Upoważnienie do udzielania informacji
- 3 Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną
- 4 Zrzuty ekranu z logowania do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pani Alinie Zimnickiej

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 9.

Miejsce i data podpisania protokołu: Słupsk, 18-12-2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 11 z 11

protokół kontroli nr SLU 411/2025